



Cihazlar için Sismik Sınırlama ve Titreşim Önleyici Çözümler

Seismic Restraint and
Vibration Isolation Solutions
for Equipment

we link the world

we link the world

We link the world


sloganı doğrultusunda sürdürdüğümüz misyonumuz kapsamında, ürünlerimiz bugün dünya genelinde **45**'ten fazla ülkede kullanılmaktadır.


Okyanusya, Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 5 kıtada yer alan hastane, okul, havalimanı, alışveriş ve yaşam alanları, köprüler ve endüstriyel tesisler gibi pek çok yapıya **LINK** mühendisliği ve çözüm sistemlerini ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz

*Our products are used in more than **45** countries worldwide, as part of our mission that continues with the slogan*

We link the world.

Present on 5 continents, namely Oceania, South America, Europe, Asia, and Africa; we are happy to deliver LINK engineering and solution systems to many structures such as hospitals, schools, airports, shopping and living areas, bridges, industrial facilities.






Sismik Sınırlama Sistemleri ve Titreşim İzolasyonu


Seismic Restraint Systems and Vibration Isolation

Deprem anında cihazların kontrolsüz hareketlerini engelleyerek kesintisiz çalışmasını sağlayan sismik sınırlayıcılar, cihazların güvenliğini ve verimliliğini artırır.

Seismic restraints prevent uncontrolled movement of equipment during earthquakes, ensuring uninterrupted operation, thereby enhancing equipment safety and efficiency.




Asılı Tip Klima Santrali Suspended Air Handling Unit (AHU)




Hidrofor Hydrophore (Pressure Booster)





Klima Santrali Air Handling Unit



Isıtma Kazanı Heating Boiler




Yaylı Askılama & Sismik Halatlar


Spring Hanger & Seismic Cables

Titreşim askıları; asılı cihazların meydana getirdiği titreşim enerjisini sönümleyerek yapıya iletimini engeller ve mekanik gürültüyü azaltıp, cihazların ömrünü uzatarak bakım maliyetlerini düşürür.

Vibration hangers absorb the vibration energy generated by suspended equipment, preventing its transmission to the structure. They reduce mechanical noise, extend the service life of the equipment, and lower maintenance costs.



Aksiyel Fan Axial Fan



Asılı Tip Fan Suspended Type Fan




Sismik Halatlar

Seismic Cables

Halatlar, cihazların deprem sırasında binayla aynı yönde hareket etmesini sağlayarak, cihazların zarar görmesini engeller ve kesintisiz çalışmasını temin eder.

Cables ensure that equipment moves in the same direction as the building during an earthquake, preventing damage and ensuring uninterrupted operation.




Genleşme Tankı Expansion Tank

Çelik Kaideler

Steel Plinth

Çelik kaideler yükü zemine yayarak yapıya zarar vermeyi önler, yükseklik seviye ayarı sağlayarak korozyon ve neme karşı korur.

Steel bases distribute the load to the ground, preventing structural damage, allowing height adjustment and protecting against corrosion and moisture.



Klima Santrali Air Handling Unit




Sismik İzolatörler


Seismic Isolators

Kapalı tip titreşim alıcılar, cihazların oluşturduğu titreşimi sönmüleyerek titreşimin yapıya iletimini minimize eder, gürültüyü engeller ve cihaz ömrünü uzatır. Deprem, rüzgar gibi ani ve çok yönlü kuvvetler altında cihazların düzensiz hareketlerini önler.

Enclosed-type vibration isolators dampen the vibrations generated by equipment, minimizing the transmission of vibration to the structure, preventing noise, and extending the equipment's service life. They also prevent irregular movements of equipment under sudden and multidirectional impact effects such as earthquakes or wind.




Hava Soğutmalı Chiller Air Cooled Chiller



Soğutma Kulesi Cooling Tower






VRF Dış Ünite VRF Outdoor Unit

Atalet Kütlesi

Inertia Base

Atalet kütlesi mekanik ekipmanın titreşim izolasyonu için yaylı izolatörler kullanıldığında ekipmanın tahrik elemanlarının diferansiyel hareketini önlemek, ağırlık merkezini aşağıya çekerek özellikle ilk çalışma ve kapanma anlarında salınım ve titreşim hareketlerini azaltmak için kullanılır.

The inertia base is utilized when spring isolators are employed for the vibration isolation of mechanical equipment. Its function is to prevent differential movement of the equipment's drive components, and to reduce oscillation and vibration, particularly during initial startup and shutdown, by lowering the center of gravity.



Zemin Tipi Pompa Floor Mounted Pump




Sismik Halatlar ve Profiller


Seismic Cables and Profiles

Sismik halatlar ve profiller , cihazların deprem sırasında binayla aynı yönde hareket etmesini sağlayarak, cihazların zarar görmesini engeller ve kesintisiz çalışmasını temin eder.

Seismic cables and profiles ensure that equipment moves in the same direction as the building during an earthquake, preventing damage and ensuring uninterrupted operation.




Trafo Transformer




Hücre ve Pano Cell and Panel





Akü Rafı Battery Rack



Yükseltilmiş Döşeme İçinden Geçen Kabinet Sismiği
Cabinet Seismic Restraint Passing Through Raised Floor




Sismik İzolatörler

Seismic Isolators

Kapalı tip titreşim alıcılar, cihazların oluşturduğu titreşimi sönmüleyerek titreşimin yapıya iletimini minimize eder, gürültüyü engeller ve cihaz ömrünü uzatır. Deprem, rüzgar gibi ani ve çok yönlü darbe etkilerinde cihazların düzensiz hareketlerini önler.

Enclosed-type vibration isolators dampen the vibrations generated by equipment, minimizing the transmission of vibration to the structure, preventing noise, and extending the equipment's service life. They also prevent irregular movements of equipment under sudden and multidirectional impact effects such as earthquakes or wind.



Açık Tip Jenaratör Open-Type Generator

Aksesuarlar

Accessories

Pimli Döbel: Yüksek taşıma kapasitesiyle yapı malzemelerine güvenli montaj sağlar, titreşim ve yük dayanımı sunar.

Pin Type Anchor: Provides secure installation to building materials with high load-bearing capacity, offering vibration and load resistance.

Sismik Döbel: Depreme dayanıklı bağlantı sunar, yapı malzemelerinde güvenli montaj ve titreşim direnci sağlar.

Seismic Anchor: Provides earthquake-resistant connection, ensuring secure installation and vibration resistance in building materials.

Yüksük: Sismik halatların uygulamasında halatların bağlantısı için kullanılır.

Thimble: Used for connecting seismic cables during application.

Gripper: Sismik halatların uygulamasında halatların kolay bağlantısı için kullanılır.

Gripper: Used for easy connection of seismic cables during application.

Radansa: Halatların, yük altında braketle temas ettiği noktadan zarar görmesini engeller.

Thimble: Prevents damage to the ropes at the point of contact with the bracket when under load.



Pimli Döbel
Pin Type Anchor



Sismik Döbel
Seismic Anchor



Radansa
Thimble




Gripper




Yüksük
Thimble



Uygulama Uygulama




malarmız ations



LINKBIMBOX
www.linkbimbox.com

2025/001



Link Yapı San. ve Tic. A.Ş.

Gebze OSB2 Mah. 1000.Cad. No:1016/1 Çayırova / KOCAELİ
T: +90 444 54 65 F: +90 262 751 33 23
info@linkyapi.com.tr

 linkyapi.com.tr

 [link-yapi-a-s](https://www.linkedin.com/company/link-yapi-a-s)

 [linkyapi](https://www.instagram.com/linkyapi)

 [LinkYapiSanayi](https://www.facebook.com/LinkYapiSanayi)

444 LINK
5465
linkyapi.com.tr

