




Industrial Supports GmbH

Seismische Befestigungs- und Schwingungsdämpfungslösungen für Geräte

Seismic Restraint and
Vibration Isolation Solutions
for Equipment

we link the world

we link the world



Unsere Produkte werden weltweit in mehr als 45 Ländern eingesetzt – im Rahmen unserer Mission, die wir mit dem Slogan **We link the world** fortsetzen.

Wir sind auf fünf Kontinenten vertreten – in Ozeanien, Südamerika, Europa, Asien und Afrika – und freuen uns, die **LINK** Ingenieur- und Systemlösungen in zahlreiche Bauwerke wie Krankenhäuser, Schulen, Flughäfen, Einkaufs- und Wohnzentren, Brücken sowie Industrieanlagen zu liefern.

*Our products are used in more than **45** countries worldwide, as part of our mission that continues with the slogan **We link the world**.*


Present on 5 continents, namely Oceania, South America, Europe, Asia, and Africa; we are happy to deliver LINK engineering and solution systems to many structures such as hospitals, schools, airports, shopping and living areas, bridges, industrial facilities.




Seismische Befestigungssysteme und Schwingungsdämpfung Seismic Restraint Systems and Vibration Isolation

Seismische Befestigungen verhindern unkontrollierte Bewegungen von Geräten während Erdbeben, gewährleisten einen unterbrechungsfreien Betrieb und erhöhen dadurch die Sicherheit und Effizienz der Anlagen.

Seismic restraints prevent uncontrolled movement of equipment during earthquakes, ensuring uninterrupted operation, thereby enhancing equipment safety and efficiency.




Abgehängte Lüftungsanlage Suspended Air Handling Unit (AHU)




Druckerhöhungsanlage (Hydrophor) Hydrophore (Pressure Booster)





Lüftungsanlage Air Handling Unit




Heizkessel Heating Boiler




Federhänger & Stahlseile zur Erdbebensicherung Spring Hanger & Seismic Cables

Schwingungshänger absorbieren die von abgehängten Geräten erzeugte Schwingungsenergie und verhindern deren Übertragung auf die Gebäudestruktur. Sie reduzieren mechanische Geräusche, verlängern die Lebensdauer der Geräte und senken die Wartungskosten.

Vibration hangers absorb the vibration energy generated by suspended equipment, preventing its transmission to the structure. They reduce mechanical noise, extend the service life of the equipment, and lower maintenance costs.



Axialventilator Axial Fan




Abgehängter Ventilator Suspended Type Fan



Stahlseile zur Erdbebensicherung Seismic Cables

Kabel stellen sicher, dass sich die Geräte während eines Erdbebens in derselben Richtung wie das Gebäude bewegen, wodurch Schäden vermieden und ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet werden.

Cables ensure that equipment moves in the same direction as the building during an earthquake, preventing damage and ensuring uninterrupted operation.




Ausdehnungsgefäß Expansion Tank

Stahlsockel Steel Plinth

Stahlsockel verteilen die Last auf den Boden, verhindern strukturelle Schäden, ermöglichen eine Höheneinstellung und schützen vor Korrosion und Feuchtigkeit.

Steel bases distribute the load to the ground, preventing structural damage, allowing height adjustment and protecting against corrosion and moisture.



Lüftungsanlage Air Handling Unit




Seismische Isolatoren


Seismic Isolators

Schwingungsisolatoren dämpfen die von Geräten erzeugten Vibrationen, minimieren die Übertragung von Schwingungen auf die Gebäudestruktur, verhindern Lärmentwicklung und verlängern die Lebensdauer der Geräte. Zudem verhindern sie unregelmäßige Bewegungen der Geräte bei plötzlichen und multidirektionalen Stoßbelastungen, wie sie beispielsweise bei Erdbeben oder Wind auftreten.

Enclosed-type vibration isolators dampen the vibrations generated by equipment, minimizing the transmission of vibration to the structure, preventing noise, and extending the equipment's service life. They also prevent irregular movements of equipment under sudden and multidirectional impact effects such as earthquakes or wind.




Luft-Wasser-Kühler Air Cooled Chiller



Kühlturm Cooling Tower






VRF-Außengerät VRF Outdoor Unit

Trägheitsbasis Inertia Base

Die Trägheitsfundament wird eingesetzt, wenn Federisolatoren zur Schwingungsisolierung mechanischer Geräte verwendet werden. Ihre Funktion besteht darin, die Relativbewegung der Antriebskomponenten des Geräts zu verhindern und durch die Absenkung des Schwerpunkts Schwingungen und Vibrationen – insbesondere beim Anlauf und beim Abschalten – zu reduzieren.

The inertia base is utilized when spring isolators are employed for the vibration isolation of mechanical equipment. Its function is to prevent differential movement of the equipment's drive components, and to reduce oscillation and vibration, particularly during initial startup and shutdown, by lowering the center of gravity.




Bodenmontierte Pumpe Floor Mounted Pump




Stahlseile & Profile zur Erdbebensicherung Seismic Cables and Profiles

Seismische Stahlseile und Profile stellen sicher, dass sich die Geräte während eines Erdbebens in derselben Richtung wie das Gebäude bewegen, wodurch Schäden vermieden und ein unterbrechungsfreier Betrieb gewährleistet wird.

Seismic cables and profiles ensure that equipment moves in the same direction as the building during an earthquake, preventing damage and ensuring uninterrupted operation.



Transformator Transformer




Schaltschränke und Panelee Cell and Panel


we link the world

9





Batterieregal Battery Rack



Seismische Schrankbefestigung durch den Doppelboden
Cabinet Seismic Restraint Passing Through Raised Floor




Seismische Isolatoren

Seismic Isolators

Schwingungsisolatoren dämpfen die von Geräten erzeugten Vibrationen, minimieren die Übertragung von Schwingungen auf die Gebäudestruktur, verhindern Lärmentwicklung und verlängern die Lebensdauer der Geräte. Zudem verhindern sie unregelmäßige Bewegungen der Geräte bei plötzlichen und multidirektionalen Stoßeinwirkungen, wie sie beispielsweise bei Erdbeben oder Wind auftreten.

Enclosed-type vibration isolators dampen the vibrations generated by equipment, minimizing the transmission of vibration to the structure, preventing noise, and extending the equipment's service life. They also prevent irregular movements of equipment under sudden and multidirectional impact effects such as earthquakes or wind.



Generator in offener Bauweise Open-Type Generator

Zubehör

Accessories

Bolzenanker: Ermöglicht eine sichere Befestigung an Baumaterialien mit hoher Tragfähigkeit und bietet Widerstand gegen Vibrationen und Lasten.

Pin Type Anchor: Provides secure installation to building materials with high load-bearing capacity, offering vibration and load resistance.

Seismischer Anker: Gewährleistet eine erdbebensichere Verbindung und sorgt für eine sichere Befestigung sowie Vibrationsbeständigkeit in Baumaterialien.

Seismic Anchor: Provides earthquake-resistant connection, ensuring secure installation and vibration resistance in building materials.

Klemmring: Wird während der Montage zur Verbindung seismischer Kabel verwendet.

Thimble: Used for connecting seismic cables during application.

Seilklemme: Wird zur einfachen Verbindung seismischer Kabel während der Montage verwendet.

Gripper: Used for easy connection of seismic cables during application.

Kausche: Verhindert eine Beschädigung der Seile an der Kontaktstelle mit der Halterung unter Last.

Thimble: Prevents damage to the ropes at the point of contact with the bracket when under load.



Bolzenanker
Pin Type Anchor



Seismischer Anker
Seismic Anchor



Klemmring
Thimble



Seilklemme
Gripper



Kausche
Thimble



Zertifizierungen & Zulassungen

LINK YAPI stellt Qualität in den Mittelpunkt – sowohl bei seinen Produkten als auch bei seinen Dienstleistungen. Als Muttergesellschaft von Link Industrial verpflichtet sich LINK YAPI, höchste Qualitätsstandards einzuhalten und diese in allen Geschäftsprozessen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die aktuell bestehenden Zertifizierungen von **LINK YAPI** sind:

LINK YAPI places quality at the core of both its products and services. Guided by this principle, the company is dedicated to maintaining the highest quality standards and ensuring their continuous improvement across all business processes.

The certifications held by **LINK YAPI** are as follows:




Mitgliedschaften




Anmerkungen
Notes

[illegible]

Anwend Applic




dungen ations



LINKBIMBOX
www.linkbimbox.com

2025/001



 **LINK**
Industrial Supports GmbH

LINK INDUSTRIAL SUPPORTS GMBH
Olper Straße 33, 541491 Overath – Deutschland
info@link-supports.eu

 link-supports.eu